



Olá, participante!

A partir de hoje estão disponíveis as atualizações no sistema de registro de cédulas que comunicamos em 28/04. As duas alterações foram feitas através de API e Arquivo, no ambiente de Homologação e em Produção. Confira:

- 1 - Padronização de domínio de produtos da CPR;
- 2 - Atualização no registro do produto da CPR.

Veja a seguir o detalhamento de cada uma das alterações:

1 - Padronização de domínio de produtos da CPR

Os campos “**cultura**”, “**forma_condicionamento**” e “**unidade_medida_volume**” referentes aos produtos deverão seguir o padrão do arquivo de domínio que estão no link a seguir.

[ACESSAR LISTA DE DOMÍNIOS](#)

Vale lembrar que as CPRs que não seguirem o domínio, não serão registradas.

2 - Atualização do Produto da CPR

Para realizar o registro de CPR física e financeira será necessário informar o produto da CPR no campo “**produtos**” do JSON de registro, sendo a área ligada a esse produto opcional.

Caso o registro possua produto como garantia, ele deverá ser relacionado na sessão “garantia como penhor”.

Em caso de dúvidas consulte a documentação das APIs de cédulas no link a seguir. Se necessário, você pode acessar também o [Portal do Desenvolvedor](#).

[ACESSE AQUI A DOCUMENTAÇÃO DAS APIS DE CÉDULAS](#)

Abraços,
Equipe de **Operações - CERC**



Enviado por **CERC**

Avenida Paulista 37, 6º Andar - São Paulo - SP / +55 (11) 3509-1203

Se deseja não receber mais mensagens como esta, [clique aqui](#).